



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

10000 ZAGREB - Ulica grada Vukovara 78

UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

KLASA: 115-01/10-03/01
URBROJ: 526-08-03/2-10-2
Zagreb, 22. ožujka 2010.

ANT d.o.o.
Medarska 69
10090 ZAGREB

PREDMET: Utvrđivanje stručne i tehničke opremljenosti za ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša (azbesta i bioloških agensa) - mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis, od 16. ožujka 2010.

Poštovani,

Na temelju vašeg zahtjeva dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dana 1. ožujka 2005. donijelo rješenje KLASA: UP/I-116-01/03-04/58, URBROJ: 526-08-05-7, kojim je ovlastila vašu tvrtku za obavljanje, između ostalih, i poslova ispitivanja kemijskih čimbenika radnog okoliša. Kako je u okviru tih ispitivanja uključeno i ispitivanje prašine u obliku vlakana, tj. azbestnih vlakana za koju je propisana sljedeća tehnička oprema: odgovarajuće glave deklarirane za uzimanje prašine u obliku vlakana te fazno kontrastni optički mikroskop (prema Prilogu I. točke D) 2. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN, br. 114/02 i 126/03)) i za koje ispitivanje imate u vlasništvu odnosno najmu sljedeću tehničku opremu:

1. Air metrics MINIVOL Portable Sampler s umjernicom, serijski broj: 4496,
2. Air metrics MINIVOL Portable Sampler s umjernicom, serijski broj: 4769,
3. Air metrics MINIVOL Portable Sampler s umjernicom, serijski broj: 4770,
4. Držače propisanih MCE filtara i filtra s propisanim agarom,
5. Fazno kontrastni mikroskop s kamerom BA200, izrađen prema NIOSH 7400, povećanje 400 puta, serijski broj: 80751596,
6. Fazno kontrastni mikroskop B500 TPH, povećanje 1000 puta, serijski broj: 215660,

te kako imate zaposlene stručne kadrove koji će obavljati uzorkovanje i analize koncentracije azbestnih vlakana u radnoj atmosferi i to:

1. Zvonko Habuš, prof. kem. ing. sig.,
2. Željko Radalj, mag. p' ys., s položenim stručnim ispitom iz zaštite na radu,
3. Tomislav Maklešević, mag. chem., s položenim stručnim ispitom iz zaštite na radu,
4. Tatjana Maričić, mag. chem.,
5. Matija Meseljević, mag. biol. oecol.,
6. Zoran Mačkić, kemijski tehničar,

mišljenja smo da možete u okviru spomenutog rješenja o ovlaštenju nesmetano obavljati predmetna ispitivanja odnosno smatramo da nije potrebno posebno rješenje za navedena ispitivanja azbestnih vlakana.

Što se tiče uzorkovanja i analize bioloških agensa koji bi se obavljali sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN, br. 155/08), u spomenutom propisu nije predviđeno donošenje rješenja o obavljanju takvih ispitivanja. Jedino se u čl. 13. predmetnog Pravilnika govori o laboratorijima koji obavljaju dijagnostičke usluge u vezi s biološkim agensima skupine 4., pa se na temelju toga može zaključiti da se radi o dijagnostičkim laboratorijima koje obavljaju određena mikrobiološka ispitivanja za sve četiri rizične skupine bioloških agensa. S obzirom na činjenicu da je za utvrđivanje kadrovskih i tehničkih uvjeta za kategoriju ispitnih laboratorija nadležna Hrvatska akreditacijska agencija, upućujemo vas na nju u cilju dobivanja potrebne potvrde o akreditaciji odnosno potvrde o stručno tehničkoj osposobljenosti za obavljanje traženih poslova vezanih za ispitivanje bioloških agensa.

Sa štovanjem,



RAVNATELJICA UPRAVE

Inga Žic